

Bia noir = Petit Ribier



Collection Vassal-Montpellier


133Mtp9


4-15 A6
Bia noir
133Mtp9

4-15 A6

bia noir

= Petit Ribier





DESIGNATION *Bia noir*
 CLOS 4 PLANCHE 15 RANG A SOUCHE 6
 Vigueur : 1,5
 PORT : érig - 1/2 érig - couché
 Pédoncule : L - M - C
 Millerandage : 1
 Date de Véraison : 12.8.69
 Date de Maturité : 10.9.69 +3
 Pourriture : 0
 GRAPPE : G - M - P : L - M - C
 BAIE / TG - G - M - P
 disc. - sph. - ell. - ov.
 obov. - cyl. - fus.
 COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - M
 SAVEUR : S - m - ar - fox - herb
 CHARGE :

s 1 4
 s 2 avec pépins - apyrène
 s 3 4
 s 4 JUS : inc. - coloré
 s 5

DESIGNATION *Bia noir*
 CLOS 4 PLANCHE 15 RANG A souche 6
 Vigueur : 2
 PORT : érig - 1/2 érig - couché
 Pédoncule : L - M - C
 Millerandage : 0,5
 Date de Véraison : 5.8.71 +4
 Date de Maturité : 15.9.71
 Pourriture : 1
 GRAPPE : G - M - P : L - M - C
 BAIE : TG - G - M - P
 disc. - sph. - ell. - ov.
 obov. - cyl. - fus.
 COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - N
 SAVEUR : S - m - ar - fox - herb.
 CHARGE :

s 1 5
 s 2 0
 s 3 0 avec pépins - apyrène
 s 4 0 JUS : inc. - coloré
 s 5 0

DESIGNATION *Bia noir*
 CLOS 4 PLANCHE 15 RANG A Souche 6
 Vigueur : 1,5
 PORT : érig - 1/2 érig - couché
 Pédoncule : L - M - C
 Millerandage : 0
 Date de Véraison : 8-8-72
 Date de Maturité : 5-9-72 +3
 Pourriture : 1
 GRAPPE : G - M - P : L - M - C
 BAIE : TG - G - M - P 15x15
 disc. - sph. - ell. - ov.
 obov. - cyl. - fus. *rougeâtre*
 COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - M
 SAVEUR : S - m - ar - fox - herb.
 CHARGE :

s 1 7
 s 2 6
 s 3 10 avec pépins - apyrène
 s 4 8 JUS : inc. - coloré
 s 5 8

Année / 1968

Emplacement 4. 15A 6 Désignation ... Bria. noni

	Nombre total	DATES					
		25.3					
1	2	1					
2							
3	2	2					
4	f						
5							

De 25-3-68 +1

Année / 1969

Emplacement 4. 15A 6 Désignation ... Bria. noni

	Nombre total	Dates					
		24-3					
1	2	1					
2							
3	4	3					
4							
5							

De 24-3-69
+1

Année : 1970

Emplacement 6.15 A.6..... Désignation /..... Bia noir.

		Nombre	D A T E S				
		Total					
		d'yeux					
		83.3					
1	2	1	x				
2	8						
3	2	1	x				
4	8						
5							

D 6 23-3-70 -4

Désignation :

Bia noir

Emplacement :

~~in nam~~ 4.15 A 6 s. 1

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

- 41 - épanoui (1) - moyen 2 - globuleux 3.
41 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux (8) -
cotonneux 9.
42 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé (2) - à liséré carminé 3 -
cuivré 4 - jaune (5) - à plages bronzées (6) - entièrement bronzé 7 -
vert (8) - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

- étalées 7 - en gouttière (8) - autres 9.
43 - glabres 4 - sétueuses 5 - veloutées 6 - aranécuses 7 -
duveteuses (8) - cotonneuses (9).
44 - blanches (0) - fauves ou rousses 1 - carminées (2) - à liséré carminé 3 -
cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées (6) -
entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à
liséré carminé, la couleur de la 2^e et de la 3^e feuille détachées
sera notée.

Calvo 89

Désignation :

Bia noir

Emplacement :

4.15 A 64.1

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne

- 45 - Nervures : glabre 4 - sétoux 5 - velouté 6 - aranécux ⑦ -
duveteux ⑧ - cotonneux 9.
- 46 - Limbe : glabre 4 - sétoux 5 - velouté 6 - aranécux ⑦ -
duveteux ⑧ - cotonneux 9.
- à limbe plan ① - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5.
- 47 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 -
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées ⑥ - entièrement bronzé 7 -
vert ⑧ - autre 9.
- 48 - à pétiole glabre 4 - sétoux 5 - velouté 6 - aranécux ⑦ -
duveteux 8 - cotonneux 9.
- 48 - totalement 1 - sillon 2 - partiellement ③.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

- à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé ⑨.
- 49 - glabre ② - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 -
sétoux 5 - velouté 6 - aranécux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1.
- entièrement 1 - partiellement 2.

(I) FLEUR.

- bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3
- 8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Calvo 69

Désignation :

Emplacement :

Bia noir

4.15A 6 . 2.1

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

- 50 - mérithalle : dos coloré ① - à raies 2 - vert 3.
ventre coloré ⑦ - à raies 8 - vert 9.
- 51 - nocuds : dos coloré ① - à raies 2 - vert 3.
ventre coloré ⑦ - à raies 8 - vert 9.
- 52 - vrille : verte ① - jaune 2 - rouge clair ③ à la base
rouge foncé 4.
- 52 - bourgeon : coloré 7 - vert ⑧.

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Calvo 69

Bia noir

Désignation :

Emplacement :

4.1546 a.1

FEUILLE ADULTE.

colonne

34 - petite 1 - moyenne ② - grande 3.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre ④ - sétoux 5 -
velouté 6 - aranécux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétoux 5 - velouté 6 -
aranécux ⑦ - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 - limbe : glabre 4 - sétoux 5 - velouté 6 -
aranécux ⑦ - duveteux 8 - cotonneux 9.

Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté ⑤.

Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté ⑤.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 -
grossièrement bullée ④ - gaufrée 5 -
plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervures : Face supérieure : verte ① - point pétiolaire rouge 3 -
partiellement rouge ⑥ - entièrement rouge 4.

38 - Face inférieure : verte ① - partiellement rouge 3 -
entièrement rouge 4.

Couleur : vert jaune 1 - vert franc ② - vert foncé 3 -
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - long 1 - moyen ② - court 3.

39 - glabre ④ - sétoux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 -
totalément 8.

40 - aranécux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 -
totalément 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré ② - autre 3.

angle pétiole/limbe : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 -
supérieur à 90° 3.

angle pétiole/rameau : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 -
supérieur à 90° 3.

Calvo 69

Emplacement :

Bia noir

Désignation :

4.15 Ab r.1

GRAPPE

- 24 - Grosse 1 - Moyenne ¹³2 - Petite 3.
24 - Lâche 4 - Moyenne ⁵5 - Compacte ⁶6.
24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long ⁹9.
25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-acôté ²2 - acôté jusqu'à la première ramification 3.
25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré ⁵5.

BAIE

- 26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne ¹⁵6 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière ⁸8.
27 - de couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir ⁵5.
27 - Très pruinée ⁷7 - pruinée 8 - non pruinée 9.
Coloration régulière ¹1 - irrégulière 2.
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde ¹1 - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
- A ombilic persistant ¹1 - non persistant 2.
29 - A section transversale : régulière ³3 - irrégulière 4 - côtelée 5.
29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée ⁷7.
29 - A jus incolore ¹1 - coloré 2.
33 - A peau fine ³3 - moyenne 4 - épaisse 5.
33 - A pulpe charnue 6 - juteuse ⁷7 - molle 8.
30 - A saveur neutre ¹1 - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foisée 5 - herbacé 6 - spéciale 7.
31 - A pédicelle long 1 - moyen ²2 - court 3.
31 - A pédicelle de couleur : verte ⁴4 - rouge 5 - irrégulière 6.
31 - A bourrelet de couleur : verte ⁷7 - rouge 8 - irrégulière 9.
32 - A bourrelet évident ¹1 - peu apparent 2.
32 - A pinceau : court 4 - moyen ⁵5 - long 6.
32 - A pinceau : coloré - non coloré ⁹9.
33 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile ²2 ^{gonez}

Calvo 69

DENOMINATION : *Bia Noir*
EMPLACEMENT : *H. 15. A 6* Souche *(1)* 2 3 4 5

SARMENT DE VIGNE

Sarment : long (1), moyen *(2)*, court (3).
: grêle (1), fort *(2)*. *moyen*
: ramifié (1), peu ramifié *(2)*.

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames *(2)*.

Section transversale : circulaire (1), elliptique *(2)*, aplatie (3), autre (4). *diff. sur les nœuds*

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée *(3)*, côtelée (4).
: pruinée *(1)*, partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
: glabre *(2)*, à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), sétueux (5), velouté (6), aranéux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
: entièrement (1), partiellement (2), sur les nœuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Nœuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux *(3)*, saillants (4).

Méridienne de longueur moyenne : *10* cms.
: gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair *(4)*, marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
: uniforme (1), à raies (2), bandes *(3)*, ou nœuds *(4)*.
: plus foncé (0), de couleur gris *(1)*, jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé *(5)*, brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

Yeux : pointus en dard (1), coniques *(2)*, arrondis (3).
: marron *(1)*, brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1), large *(2)*.
: saillant (1), effacé *(2)*.
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire *(2)*, rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant *(4)*.

Calvo 71

N° d'ordre : 0133.09 Désignation : *Bia noir* . . .
Origine : = *Ent. Ribier* . . .
Emplacement : 4. pl. 15 A6 Vas Vign.

- 8 - Angle des nervures 1 - (2) - 3.
9 - L_1/L (1) - 2 - 3.
10 - L_2/L (1) - (2).
11 - Lobes 1 - 3 - (5) - 7 - 9.
12 - S. lat. sup. (prof.) 0 - 1 - 2 - (3).
13 - S. lat. inf. (prof.) 0 - (1) - (2) - 3.
14 - S. pét. (forme) (1) - (2) - 3 - 4 - 5 - (6).
15 - S.L.S. (forme) 0 - ~~1~~ - ~~2~~ - 3 - (4) - ~~5~~ - (6) - 7 - 8.
16 - Dents : forme (1) - 2 - ~~3~~
17 - Dents : Méd/B. 1 - 2 - (3).
18 - Angle lob. term. 1 - (2) - (3).
19 - Base nerv. (gar. ou dég.) . . . 1 - (2) - 3.
20 - Nombre de dents : S.P. 1 - 2 - 3 - (4) - (5) - 6 - 7 - 8 - 9.
21 - Angle $L_3 L'_3$ (1) - 2 - 3.
22 - Largeur S.P. (1) - (2) - (3) - 4 - 5.
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
Direction : (1) - (2) - 3.
Forme : (4) - 5.
Médiane/Base : 6 - 7 - (8).

Domergue 69